

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Slivovice bílá L (RLSBL)	lihovina	L01.12.12 - L130314	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	382 387,00	103 518,833	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Datum: 1.12.2012 - 13.3.2014	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 45% 0,5L	24 416,00	45,0	0,500	5 493,600	L01.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	480,00	45,0	0,500	108,000	L06.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	36 792,00	45,0	0,500	8 278,200	L14.01.13
SLIVOVICE 45% 0,35L	1 891,00	45,0	0,350	297,833	L06.02.13
SLIVOVICE 45% 1L	15 680,00	45,0	1,000	7 056,000	L20.02.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	33 184,00	45,0	0,500	7 466,400	L21.03.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	35 416,00	45,0	0,500	7 968,600	L30.05.13
SLIVOVICE 45% 1L	35 704,00	45,0	1,000	16 066,800	L05.06.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	9 600,00	45,0	0,500	2 160,000	L25.06.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	25 624,00	45,0	0,500	5 765,400	L25.06.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	34 944,00	45,0	0,500	7 862,400	L24.09.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	480,00	45,0	0,500	108,000	L24.9.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	33 560,00	45,0	0,500	7 551,000	L18.11.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	19 904,00	45,0	0,500	4 478,400	L13.12.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	4 800,00	45,0	0,500	1 080,000	L16.12.13
SLIVOVICE 45% 1L	8 984,00	45,0	1,000	4 042,800	L19.12.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	36 536,00	45,0	0,500	8 220,600	L130114
SLIVOVICE 45% 1L	17 896,00	45,0	1,000	8 053,200	L170114
SLIVOVICE 45% 0,5L	6 496,00	45,0	0,500	1 461,600	L130314
	382 387,00			103 518,833	

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 16 200	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-35/12/06	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 75,6	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 230	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 68308/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
3.12.2012			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 68308/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 37461
Příjem vzorku : 28.11.2012 10:20
Vyšetření vzorku : 28.11.2012- 3.12.2012
Číslo jednací : ZU/37450/2012
Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200259

Vzorek číslo :	113274	Čas odběru :	neuveдено
Datum odběru :	neuveдено		
Název vzorku :	Slivovice 75,7% T - 35/12		
Množství vzorku :	0,5 l		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuveдено		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6230	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	75.6	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0.7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Chocová Jana
Počet stran: 1
Dne: 3.12.2012



RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 16 150	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-26/12/05	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 75,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 5 990	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 68309/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka:	Podpis	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 68309/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 37461
Příjem vzorku : 28.11.2012 10:20
Vyšetření vzorku : 28.11.2012- 3.12.2012
Číslo jednací : ZU/37450/2012
Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200259

Vzorek číslo :	113275	Čas odběru :	neuveveno
Datum odběru :	neuveveno	Název vzorku :	Slivovice 75,8% T - 26/12
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuveveno	Účel odběru :	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	5990	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	75,8	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Chocová Jana

Počet stran: 1

Dne: 3.12.2012



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 440	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-11/12/06	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 77,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 7 760	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 68307/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka:	Podpis	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 68307/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 37461
Příjem vzorku : 28.11.2012 10:20
Vyšetření vzorku : 28.11.2012 - 3.12.2012
Číslo jednací : ZU/37450/2012
Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200259

Vzorek číslo :	113273	Čas odběru :	neuveдено
Datum odběru :	neuveдено	Název vzorku :	Slivovice 77,4%, T - 11/12
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuveдено	Účel odběru :	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7760	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	77.4	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0.7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil : Chocová Jana
Počet stran : 1
Dne : 3.12.2012



RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 030	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-35/J/13/04	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 77,2	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 780	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 18004/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 17.4.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
22.4.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 18004/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 10906
Přijem vzorku : 10.4.2013 7:45
Vyšetření vzorku : 10.4.2013 - 17.4.2013
Číslo jednací : ZU/10230/2013
Číslo spisu : S-ZU/10230/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300114

Vzorek číslo : 32861	Čas odběru : neuvedeno
Datum odběru : neuvedeno	
Název vzorku : Slivovice 77,5% T 35/13	
Množství vzorku : 0,5 l	
Matrice : lihoviny	
Vzorkoval : zákazník	
Způsob odběru : neuvedeno	
Účel odběru : dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6780	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	77,2	% obj.	A	SOP OV 108 ⁵	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,58	mg/l	A	SOP OV 339.01 ⁵	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 1
Dne: 17.4.2013




RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 821 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-28/J/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 800	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 57/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 57/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013
Číslo jednací : ZU/OV21300001
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 177
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 76,97%obj., T - 28/J/12
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6800	mg/l 100% ethanc	max. 12000	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanc	-	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	76,8	% obi.	-	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%

*** Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 529 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-37/J/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 850	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 54/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013
Číslo jednací : ZU/OV21300001
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 174
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 76,3% obj., T - 37/J/12
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6850	mg/l 100% ethanol	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanol	-	A	SOP OV 324	-
ethanol	76,3	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%
ethylkarbamát	0,22	mg/l	-	A	SOP OV 339.01	±20%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázal
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 421 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-6/J/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 74,9	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 550	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 53/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013
Číslo jednací : ZU/OV21300001
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 173
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 74,9 %obj., T - 6/J/12
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6550	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	74,9	% obj.	-	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%
ethylkarbamát	0,14	mg/l	-	A	SOP OV 339.01 ^s	±20%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 000	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-4/J/13/05	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 75,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 5 820	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 24628/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 17.5.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
22.5.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 24628/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 14323
Přijem vzorku : 6.5.2013 12:00
Vyšetření vzorku : 6.5.2013 - 17.5.2013
Číslo jednací : ZU/13194/2013
Číslo spisu : S-ZU/13194/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300155

Vzorek číslo : 43119
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 75 %T 4/5/13
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	5820	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	75,1	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,52	mg/l	A	SOP OV 339.01 ^s	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 1
Dne: 17.5.2013



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 16 100	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-25/J/13/04	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,2	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 530	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 32572/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 20.6.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
20.6.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 32572/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 18588
Příjem vzorku : 5.6.2013 7:45
Vyšetření vzorku : 5.6.2013 - 10.6.2013
Číslo jednací : ZU/16762/2013
Číslo spisu : S-ZU/16762/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300197

Vzorek číslo : 55411
Datum odběru : neuváděno **Čas odběru :** neuváděno
Název vzorku : Slivovice T - 25/4/13 76,2% obj. alk.
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuváděno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6530	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	76,2	% obj.	A	SOP OV 108 ⁵	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,12	mg/l	A	SOP OV 339.01 ⁵	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.**Protokol vyhotovil:** Chocová Jana**Počet stran:** 1**Dne:** 20.6.2013

RNDr. Vladimír Sázel
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 14 700	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-23/J/8/13/MR	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 74,9	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 6 550	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 47679/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 29.8.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Koňarik	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
29.8.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 47679/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 28388
Příjem vzorku : 19.8.2013 12:50
Vyšetření vzorku : 19.8.2013 - 28.8.2013
Číslo jednací : ZU/25375/2013
Číslo spisu : S-ZU/25375/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300297

Vzorek číslo : 86602
Datum odběru : neuváděno Čas odběru : neuváděno
Název vzorku : Slivovice 75,1% T - 23/J/8/13/MR
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuváděno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6550	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	74,9	% obj.	A	SOP OV 108 ⁵	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,07	mg/l	A	SOP OV 339.01 ⁵	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Tichá Eva

Počet stran: 1

Dne: 29.8.2013



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz