



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 670 590	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.11.2013 - 30.11.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových): 96,49	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo protokolu: 024/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palirenská, 326 00 Plzeň Božkov	Datum vystavení: 3.12.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 17.12.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce: (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob): STOCK Plzeň-Božkov		IČO, bylo-li přiděleno: CZ27904636	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: PLZEŇ	Ulice/č.p.: Palírenská 2	PSČ: 32600	Tel.: 378081111
Obchodní název lihoviny: BOŽKOV PEPRMINT	Kategorie lihoviny: LIK_OSTATNÍ	Číslo šarže/datum výroby: L01.01.2012-L08.01.2014;L2001-L4008	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: 3.00 L 20.00%;0.50 L 20.00%;1.00 L 20.00%	Množství ks spotřebitelského balení: 431.728,000	Množství v litrech 100% etanolu: 68.008,500	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení : Ing. Václav Šitner	E-mail: vaclav.sitner@stock.cz	Tel./mobil: 378 081 278	
Datum: 10.01.2014	Otisk razítka: 	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 024/2013

Číslo objednávky: N/AV

Stock Plzeň-Božkov sro.
Zákazník: Palírenská 2
326 00 Plzeň

Příjem vzorku: 03.12.2013

Datum analýzy: 03.12.2013

Vzorek číslo:	024/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný líh kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek: listopad 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 11/2013
Datum výroby:	11/2013
Datum a čas odběru:	29.11.2013

Výsledky zkoušení					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,49	% obj.	Min. 96,0	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Martina Šinková

V Plzni dne: 03.12.2013




Martina Šinková
Zástupce vedoucí zkušební laboratoře

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více


1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 753 738	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.10.2013 - 31.10.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,48	<100	<100	
Identifikační číslo protokolu: 022/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palěnská, 326 00 Plzeň Božkov		Datum vystavení: 7.11.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	
Datum: 7.11.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 633 034	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.9.2013 - 30.9.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,34	<100	<100	
Identifikační číslo protokolu: 021/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov		Datum vystavení: 3.10.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 4.10.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel: 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 021/2013

Číslo objednávky: N/AV

Stock Plzeň-Božkov sro.
Zákazník: Palírenská 2
326 00 Plzeň

Příjem vzorku: 02.10.2013

Datum analýzy: 03.10.2013

Vzorek číslo:	021/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný líh kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek: září 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 9/2013
Datum výroby:	9/2013
Datum a čas odběru:	30.09.2013

Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,34	% obj.	Min. 96,0	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.


Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Martina Šinková

V Plzni dne: 03.10.2013


Zástupce vedoucí zkušební laboratoře



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 658 598	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.8.2013 - 31.8.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,5	<100	<100	
Identifikační číslo protokolu: 020/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov		Datum vystavení: 2.9.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 025	
Datum: 19.9.2013	Otisk razítka: Bioferm - lihovar Kolín a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 020/2013

Číslo objednávky: N/AV

Stock Plzeň-Božkov sro.
Zákazník: Palírenská 2
326 00 Plzeň

Příjem vzorku: 30.08.2013

Datum analýzy: 02.09.2013

Vzorek číslo:	020/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný líh kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek: srpen 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 8/2013
Datum výroby:	8/2013
Datum a čas odběru:	

Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,50	% obj.	Min. 96,0	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Martina Šinková


V Plzni dne: 02.09.2013



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 689 190	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.7.2013 - 31.7.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo protokolu: 017/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov	Datum vystavení: 31.7.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 2.8.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 017/2013

Číslo objednávky:

Stock Plzeň-Božkov sro.
Zákazník: Palírenská 2
326 00 Plzeň

Přijem vzorku: 31.7.2013

Datum analýzy: 31.7.2013

Vzorek číslo:	017/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný lih kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek: červenec 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 7/2013
Datum výroby:	7/2013
Datum a čas odběru:	

Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,40	% obj.	Min. 96,0	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Ing. Hana Vávrová

V Plzni dne: 31.7.2013


Ing. Hana Vávrová
Vedoucí zkušební laboratoře



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 410 781	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.6.2013 - 30.6.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových): 96,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo protokolu: 013/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov	Datum vystavení: 28.6.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 8.7.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palčrenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 013/2013

Číslo objednávky:

Stock Plzeň-Božkov sro.
Zákazník: Palčrenská 2
326 00 Plzeň

Přijem vzorku: 27.6.2013

Datum analýzy: 27.6.2013

Vzorek číslo:	013/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný lih kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek: červen 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 6/2013
Datum výroby:	6/2013
Datum a čas odběru:	

Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,40	% obj.	Min. 96,0	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Ing. Hana Vávrová

V Plzni dne: 28.6.2013




Ing. Hana Vávrová
Vedoucí zkušební laboratoře

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 2 388 255	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.1.2013 - 31.5.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových): 96,14	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <100	
Identifikační číslo protokolu: 011/2013	Identifikace a adresa laboratoře: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov	Datum vystavení: 18.6.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 19.6.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 fax 321 721 973 1	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

PROTOKOL č. 011/2013

Číslo objednávky: **Stock Plzeň-Božkov sro.**
Palírenská 2
326 00 Plzeň

Příjem vzorku: **18.6.2013**
Datum analýzy: **18.6.2013**

Vzorek číslo:	011/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu ethanolu, methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný líh kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek 1.- 5. 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Směsný vzorek Kolín 1-5
Datum výroby:	1. - 5. 2013
Datum a čas odběru:	

Výsledky zkoušení					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol ^{FA1}	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol ^{FA1}	96,14%	% obj.	Mín. 96,0 %	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Protokol vyhotovil: Ing. Hana Vávrová

V Plzni dne: 18.6.2013



Ing. Hana Vávrová
Vedoucí zkušební laboratoře



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 144/13

Výsledek analýzy vzorku líhu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 15.01.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 15.01.13
datum analýzy: 15.01.2013 - 17.01.2013
pořadí č.vzorku: 397
číslo vzorku: osnažení zákazníka a popla vzorku
397 lih vz. Stock 2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 560805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	397
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,42

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 21.01.2013
Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Školovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empl.cz
Ing. Stanislav Eminger, ČSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havličkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 3 545 566	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.1.2012 - 31.12.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,42	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <10	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 144/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 21.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-likovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 28.1.2013	Otisk razítka: Bioferm - lihovar Kolín, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 fax 321 721 973 1	Podpis: 